


### Beschreibung

Ideal zum Hantieren mit sperrigen oder in Säcken abgepackten Materialien jeglicher Art, von Dünger bis hin zu Saatgut oder Tierfutter. Besonders praktisch beim Arbeiten auf engem Raum oder entlang schmaler Durchgänge.

### Abmessungen



Beschreibung	Nummer	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)
Ein Paar pendelnde Gabelzinken, 120 x 45 mm, L = 1200 mm, 3,8 t	7190344	1200.0	120.0	-
Ein Paar pendelnde Gabelzinken, 120 x 50 mm, L = 1200 mm, 5,0 t	7241497	1200.0	120.0	-
Palettengabelrahmen, standard, MT55-S70	6809716	-	100.0	-
Palettengabelrahmen, standard	6712927	-	100.0	-
Palettengabelrahmen, für schweren Einsatz	7109332	1200.0	1434.0	-
TLS seitenschiebbarer Anbaurahmen, Klasse II	7194870	-	-	-
Pendelnde Palettengabeln, 1,12 m, QT (einteilig)	7194864	1200.0	1120.0	-
Pendelnde Palettengabeln, 1,44 m, QT (einteilig)	7194865	1200.0	1440.0	-
Pendelnde Palettengabeln, 1,12 m, MT (einteilig)	7194868	1200.0	1120.0	-
Pendelnde Palettengabeln, 1,44 m, MT (einteilig)	7194869	1200.0	1440.0	-

Beschreibung	Nummer	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)
Feste Palettengabel und -rahmen, QT, mit Seitenversetzung	7204270	1200.0	1220.0	-
Starre Palettengabel und -rahmen, QT	7204268	1200.0	1220.0	-
Starre Palettengabel und -rahmen, MT	7204527	1200.0	1220.0	-
Starre Palettengabel und -rahmen, MT (einteilig)	7204528	1200.0	1257.0	-
Feste Palettengabel und -rahmen, MT, mit Seitenversetzung	7204529	1200.0	1220.0	-
Starre Palettengabel und -rahmen, QT, mit Rückenlehne mit Seitenversetzung	7204271	1200.0	1257.0	-
Starrer Palettengabelrahmen QT	7194863	-	-	-
Starrer Palettengabelrahmen MT	7194867	-	-	-
Starre Palettengabel und -rahmen, MT, mit Rückenlehne mit Seitenversetzung	7204530	1200.0	1257.0	-
Starre Palettengabel und -rahmen (einteilig) - QT	7204269	1200.0	1257.0	-
Starre Palettengabel und -rahmen, QT, mit Rückenlehne	80894.9	1200.0	1256.0	-
Starre Palettengabel und -rahmen, QT, mit Rückenlehne mit Seitenversetzung	84528.9	1200.0	1300.0	-
Fixed Pallet Fork & Frame QT W/Side shift	84527.1	1200.0	1300.0	-
Backrest, FEM II and III	7202274	-	-	-

## Gewichte

Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)
Ein Paar pendelnde Gabelzinken, 120 x 45 mm, L = 1200 mm, 3,8 t	7190344	85.0	85.0
Ein Paar pendelnde Gabelzinken, 120 x 50 mm, L = 1200 mm, 5,0 t	7241497	97.0	97.0
Palettengabelrahmen, standard, MT55-S70	6809716	47.0	47.0
Palettengabelrahmen, standard	6712927	91.0	91.0

Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)
Palettengabelrahmen, für schweren Einsatz	7109332	162.0	162.0
TLS seitenverschiebbarer Anbaurahmen, Klasse II	7194870	-	-
Pendelnde Palettengabeln, 1,12 m, QT (einteilig)	7194864	280.0	280.0
Pendelnde Palettengabeln, 1,44 m, QT (einteilig)	7194865	310.0	310.0
Pendelnde Palettengabeln, 1,12 m, MT (einteilig)	7194868	273.0	273.0
Pendelnde Palettengabeln, 1,44 m, MT (einteilig)	7194869	304.0	304.0
Feste Palettengabel und -rahmen, QT, mit Seitenversetzung	7204270	380.0	380.0
Starre Palettengabel und -rahmen, QT	7204268	300.0	300.0
Starre Palettengabel und -rahmen, MT	7204527	271.0	271.0
Starre Palettengabel und -rahmen, MT (einteilig)	7204528	295.0	295.0
Feste Palettengabel und -rahmen, MT, mit Seitenversetzung	7204529	351.0	351.0
Starre Palettengabel und -rahmen, QT, mit Rückenlehne mit Seitenversetzung	7204271	405.0	405.0
Starrer Palettengabelrahmen QT	7194863	-	-
Starrer Palettengabelrahmen MT	7194867	-	-
Starre Palettengabel und -rahmen, MT, mit Rückenlehne mit Seitenversetzung	7204530	376.0	376.0
Starre Palettengabel und -rahmen (einteilig) - QT	7204269	325.0	325.0
Starre Palettengabel und -rahmen, QT, mit Rückenlehne	80894.9	234.0	234.0
Starre Palettengabel und -rahmen, QT, mit Rückenlehne mit Seitenversetzung	84528.9	367.0	367.0
Fixed Pallet Fork & Frame QT W/Side shift	84527.1	341.0	341.0
Backrest, FEM II and III	7202274	-	-

### Standardmerkmale

- Gitterrückwand für ausgezeichnete Sicht auf die Gabel/Last.
- Gitter aus besonders langlebigem Massivstahl.

### Zugelassen für Lader

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader	Funktionsanforderungen
Palettengabelrahmen, standard, MT55-S70	6809716	S70-E, MT55	-
Palettengabelrahmen, für schweren Einsatz	7109332	A770-E, A770-B	-

### Anwendungen

- Landwirtschaft
- Konstruktion und Abriss
- Landschaftsbau
- Anheben und Handhabung
- Straßenarbeiten, Recycling und Reinigung

### Zubehör für Lader-Anbaugeräte

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Anbaugerät	Funktionsanforderungen
Palettengabel-Zähne, Satz von 2, 36"	6540184	6809716 Palettengabel-Rahmen (ohne Zinken)	-
Palettengabel-Zähne, Satz von 2, für schweren Einsatz, 42"	6541521	7109332 Palettengabel-Rahmen HD	-
Palettengabel-Zähne, Satz von 2, für schweren Einsatz, 48"	6541518	7109332 Palettengabel-Rahmen HD	-
Ballenforken, 2er-Satz	6815781	7109332 Palettengabel-Rahmen HD	-

### Zugelassen für Teleskopen

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Teleskopen	Funktionsanforderungen
Ein Paar pendelnde Gabelzinken, 120 x 45 mm, L = 1200 mm, 3,8 t	7190344	TR38160, TR38160EVO IIIB, TR38160EVO IIIA, TR38160EVO IIIB, TR50210EVO IIIA, TR50210EVO IIIB, TR40250EVO IIIA, TR40250EVO IIIB	-
Ein Paar pendelnde Gabelzinken, 120 x 50 mm, L = 1200 mm, 5,0 t	7241497	TR40250EVO IIIB, TR50190EVO IIIB, TR50210EVO IIIB, TR50190EVO IIIB	-
Palettengabelrahmen, für schweren Einsatz	7109332	T2250	-

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Teleskopen	Funktionsanforderungen
TLS seitenverschiebbarer Anbaurahmen, Klasse II	7194870	TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL35.70, 100 IIIA, TL35.70 AGRI, 100 IIIA, TL38.70HF, 130 IIIA, TL38.70HF AGRI, 130 IIIA, TL26.60, hohe Kabine, 75 IV, TL26.60, hohe Kabine, 100 IV, TL26.60, niedrige Kabine, 75 IV, TL26.60, niedrige Kabine, 100 IV, TL26.60, hohe Kabine, 100 IIIA, TL26.60, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.60, hohe Kabine, 75 IV, TL30.60, niedrige Kabine, 75 IV, TL30.60 AGRI, niedrige Kabine, 100 IV, TL30.60, hohe Kabine, 100 IV, TL30.60, niedrige Kabine, 100 IV, TL30.60 AGRI, hohe Kabine, 100 IIIA, TL30.60 AGRI, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.60, hohe Kabine, 100 IIIA, TL30.60, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.70, hohe Kabine 100 IV, TL30.70, hohe Kabine 100 IIIA, TL30.70, hohe Kabine 75 IV, TL30.70 AGRI, niedrige Kabine 100 IV, TL30.70, niedrige Kabine 100 IV, TL30.70, niedrige Kabine 75 IV, TL30.60 AGRI, hohe Kabine, 100 IV, TL30.70 AGRI, hohe Kabine 100 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL34.65HF, 130 IV, TL34.65HF AGRI, 130 IV, TL35.70, 100 IV, TL35.70 AGRI, 100 IV, TL38.70HF, 130 IV, TL38.70HF AGRI, 130 IV	-

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Teleskopen	Funktionsanforderungen
Pendelnde Palettengabeln, 1,12 m, QT (einteilig)	7194864	TL360, TL470, TL470HF, T40140, T2250, TL360 IIIB, T40140 IIIB, T40180 IIIB, T35105 IIIB, T35105L IIIB, T36120SL IIIB, TL358, niedrige Kabine, Stufe IIIB, TL358+, niedrige Kabine, Stufe IIIB, TL358+ AGRI, niedrige Kabine, Stufe IIIB, TL358, hohe Kabine, Stufe IIIB, TL358+, hohe Kabine, Stufe IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, T35130S IIIB, T35140S IIIB, T35.105, 100 IV, T35.105L, 100 IV, T35.105L, 75 IV, T35.130SLP, 75 IV, T35.130SLP, 100 IV, T35.140S, 75 IV, T35.140S, 100 IV, T36.120SL, 75 IV, T36.120SL, 100 IV, T40.180SLP, 100 IV, T41.140SLP, 75 IV, T41.140SLP, 100 IV, T35.105 75 IV, T35.130S, 100 IV, T40.180SLP, 75 IV, TL26.60, hohe Kabine, 75 IV, TL30.60, hohe Kabine, 75 IV, TL26.60, niedrige Kabine, 75 IV, TL30.60, niedrige Kabine, 75 IV, TL26.60, hohe Kabine, 100 IV, TL30.60, hohe Kabine, 100 IV, TL26.60, niedrige Kabine, 100 IV, TL30.60, niedrige Kabine, 100 IV, TL30.60 AGRI, hohe Kabine, 100 IV, TL30.60 AGRI, niedrige Kabine, 100 IV, T35.105, 100 IIIA, T35.105L, 100 IIIA, T35.130S, 100 IIIA, T35.130SLP, 100 IIIA, T35.140S, 100 IIIA, T36.120SL, 100 IIIA, T40.180SLP, 100 IIIA, T41.140SLP, 100 IIIA, TL26.60, hohe Kabine, 100 IIIA, TL30.60, hohe Kabine, 100 IIIA, TL26.60, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.60, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.60 AGRI, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.60 AGRI, hohe Kabine, 100 IIIA, TL35.70, 100 IIIA, TL35.70 AGRI, 100 IIIA, TL38.70HF, 130 IIIA, TL38.70HF AGRI, 130 IIIA, TL35.70, 100 IV, TL35.70 AGRI, 100 IV, TL38.70HF, 130 IV, TL38.70HF AGRI, 130 IV, TL34.65HF, 130 IV, TL34.65HF AGRI, 130 IV, T35.130S, 75 IV, TL30.70, niedrige Kabine 100 IV, TL30.70, niedrige Kabine 75 IV, TL30.70 AGRI, niedrige Kabine 100 IV, TL30.70, hohe Kabine 100 IIIA, TL30.70, hohe Kabine 100 IV,	-

## Palettengabeln, Standard

Anbaugeräte  
Technische Daten

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Teleskopen	Funktionsanforderungen
Pendelnde Palettengabeln, 1,44 m, QT (einteilig)	7194865	<p>TL360, TL470, TL470HF, T2250, T40140, TL360 IIIB, T40140 IIIB, T40180 IIIB, T35105 IIIB, T35105L IIIB, T36120SL IIIB, TL358, niedrige Kabine, Stufe IIIB, TL358+, niedrige Kabine, Stufe IIIB, TL358+ AGRI, niedrige Kabine, Stufe IIIB, TL358, hohe Kabine, Stufe IIIB, TL358+, hohe Kabine, Stufe IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, T35140S IIIB, T35.105, 100 IV, T35.105L, 100 IV, T35.105L, 75 IV, T35.130SLP, 75 IV, T35.130SLP, 100 IV, T35.140S, 75 IV, T35.140S, 100 IV, T36.120SL, 75 IV, T36.120SL, 100 IV, T40.180SLP, 100 IV, T41.140SLP, 75 IV, T41.140SLP, 100 IV, T35.105 75 IV, T35.130S, 100 IV, T40.180SLP, 75 IV, TL26.60, hohe Kabine, 75 IV, TL30.60, hohe Kabine, 75 IV, TL26.60, niedrige Kabine, 75 IV, TL30.60, niedrige Kabine, 75 IV, TL26.60, hohe Kabine, 100 IV, TL30.60, hohe Kabine, 100 IV, TL26.60, niedrige Kabine, 100 IV, TL30.60, niedrige Kabine, 100 IV, TL30.60 AGRI, hohe Kabine, 100 IV, TL30.60 AGRI, niedrige Kabine, 100 IV, T35.105, 100 IIIA, T35.105L, 100 IIIA, T35.130S, 100 IIIA, T35.130SLP, 100 IIIA, T35.140S, 100 IIIA, T36.120SL, 100 IIIA, T40.180SLP, 100 IIIA, T41.140SLP, 100 IIIA, TL26.60, hohe Kabine, 100 IIIA, TL30.60, hohe Kabine, 100 IIIA, TL26.60, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.60, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.60 AGRI, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.60 AGRI, hohe Kabine, 100 IIIA, TL35.70, 100 IIIA, TL35.70 AGRI, 100 IIIA, TL38.70HF, 130 IIIA, TL38.70HF AGRI, 130 IIIA, TL35.70, 100 IV, TL35.70 AGRI, 100 IV, TL38.70HF, 130 IV, TL38.70HF AGRI, 130 IV, TL34.65HF, 130 IV, TL34.65HF AGRI, 130 IV, T35.130S, 75 IV, TL30.70, niedrige Kabine 100 IV, TL30.70, niedrige Kabine 75 IV, TL30.70 AGRI, niedrige Kabine 100 IV, TL30.70, hohe Kabine 100 IV, TL30.70 AGRI, hohe Kabine 100 IIIA, TL30.70, hohe Kabine 100 IV, TL30.70 AGRI, hohe Kabine 100</p>	-

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Teleskopen	Funktionsanforderungen
Pendelnde Palettengabeln, 1,12 m, MT (einteilig)	7194868	TL470, TL470HF, TL360, TL360 IIB, T40140 IIB, T40180 IIB, TL358, niedrige Kabine, Stufe IIB, TL358+, niedrige Kabine, Stufe IIB, TL358+ AGRI, niedrige Kabine, Stufe IIB, TL358, hohe Kabine, Stufe IIB, TL358+, hohe Kabine, Stufe IIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, T35130S IIB, T35140S IIB, T35.130SLP, 75 IV, T35.140S, 75 IV, T35.130S, 100 IV, T35.130SLP, 100 IV, T35.140S, 100 IV, T40.180SLP, 75 IV, T40.180SLP, 100 IV, T41.140SLP, 75 IV, T41.140SLP, 100 IV, TL26.60, hohe Kabine, 75 IV, TL30.60, hohe Kabine, 75 IV, TL26.60, niedrige Kabine, 75 IV, TL30.60, niedrige Kabine, 75 IV, TL26.60, hohe Kabine, 100 IV, TL30.60, hohe Kabine, 100 IV, TL26.60, niedrige Kabine, 100 IV, TL30.60, niedrige Kabine, 100 IV, TL30.60 AGRI, hohe Kabine, 100 IV, TL30.60 AGRI, niedrige Kabine, 100 IV, T35.130S, 100 IIIA, T35.130SLP, 100 IIIA, T35.140S, 100 IIIA, T40.180SLP, 100 IIIA, T41.140SLP, 100 IIIA, TL26.60, hohe Kabine, 100 IIIA, TL30.60, hohe Kabine, 100 IIIA, TL26.60, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.60, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.60 AGRI, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.60 AGRI, hohe Kabine, 100 IIIA, TL35.70, 100 IIIA, TL35.70 AGRI, 100 IIIA, TL38.70HF, 130 IIIA, TL38.70HF AGRI, 130 IIIA, TL35.70, 100 IV, TL35.70 AGRI, 100 IV, TL38.70HF, 130 IV, TL38.70HF AGRI, 130 IV, TL34.65HF, 130 IV, TL34.65HF AGRI, 130 IV, TL30.70, niedrige Kabine 100 IV, TL30.70, niedrige Kabine 75 IV, TL30.70 AGRI, niedrige Kabine 100 IV, TL30.70, hohe Kabine 75 IV, TL30.70, hohe Kabine 100 IIIA, TL30.70, hohe Kabine 100 IV, TL30.70 AGRI, hohe Kabine 100 IV, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, T35.130S, 75 IV	-



Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Teleskopen	Funktionsanforderungen
Pendelnde Palettengabeln, 1,44 m, MT (einteilig)	7194869	TL470, TL470HF, TL360, TL360 IIB, T40140 IIB, T40180 IIB, TL358, niedrige Kabine, Stufe IIB, TL358+, niedrige Kabine, Stufe IIB, TL358+ AGRI, niedrige Kabine, Stufe IIB, TL358, hohe Kabine, Stufe IIB, TL358+, hohe Kabine, Stufe IIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, T35130S IIB, T35140S IIB, T35.130SLP, 75 IV, T35.140S, 75 IV, T35.130S, 100 IV, T35.130SLP, 100 IV, T35.140S, 100 IV, T40.180SLP, 75 IV, T40.180SLP, 100 IV, T41.140SLP, 75 IV, T41.140SLP, 100 IV, TL26.60, hohe Kabine, 75 IV, TL30.60, hohe Kabine, 75 IV, TL26.60, niedrige Kabine, 75 IV, TL30.60, niedrige Kabine, 75 IV, TL26.60, hohe Kabine, 100 IV, TL30.60, hohe Kabine, 100 IV, TL26.60, niedrige Kabine, 100 IV, TL30.60, niedrige Kabine, 100 IV, TL30.60 AGRI, hohe Kabine, 100 IV, TL30.60 AGRI, niedrige Kabine, 100 IV, T35.130S, 100 IIIA, T35.130SLP, 100 IIIA, T35.140S, 100 IIIA, T40.180SLP, 100 IIIA, T41.140SLP, 100 IIIA, TL26.60, hohe Kabine, 100 IIIA, TL30.60, hohe Kabine, 100 IIIA, TL26.60, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.60, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.60 AGRI, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.60 AGRI, hohe Kabine, 100 IIIA, TL35.70, 100 IIIA, TL35.70 AGRI, 100 IIIA, TL38.70HF, 130 IIIA, TL38.70HF AGRI, 130 IIIA, TL35.70, 100 IV, TL35.70 AGRI, 100 IV, TL38.70HF, 130 IV, TL38.70HF AGRI, 130 IV, TL34.65HF, 130 IV, TL34.65HF AGRI, 130 IV, TL30.70, niedrige Kabine 100 IV, TL30.70, niedrige Kabine 75 IV, TL30.70 AGRI, niedrige Kabine 100 IV, TL30.70, hohe Kabine 75 IV, TL30.70, hohe Kabine 100 IIIA, TL30.70, hohe Kabine 100 IV, TL30.70 AGRI, hohe Kabine 100 IV, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, T35.130S, 75 IV	-

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Teleskopen	Funktionsanforderungen
Feste Palettengabel und -rahmen, QT, mit Seitenversetzung	7204270	TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL34.65HF, 130 IV, TL34.65HF AGRI, 130 IV, TL35.70, 100 IV, TL35.70 AGRI, 100 IV, TL38.70HF AGRI, 130 IV, TL38.70HF, 130 IV, TL38.70HF AGRI, 130 IIIA, TL38.70HF, 130 IIIA, TL35.70 AGRI, 100 IIIA, TL35.70, 100 IIIA, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA	-

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Teleskopen	Funktionsanforderungen
Starre Palettengabel und -rahmen, QT	7204268	TL360, TL470, TL470HF, T40140, TL360 IIIB, T35105 IIIB, T35105L IIIB, T36120SL IIIB, TL358, niedrige Kabine, Stufe IIIB, TL358+, niedrige Kabine, Stufe IIIB, TL358+ AGRI, niedrige Kabine, Stufe IIIB, TL358, hohe Kabine, Stufe IIIB, TL358+, hohe Kabine, Stufe IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, T35130S IIIB, T35140S IIIB, T40180 IIIB, T35.105, 100 IV, T35.105L, 100 IV, T35.105L, 75 IV, T35.130SLP, 75 IV, T35.130SLP, 100 IV, T35.140S, 75 IV, T35.140S, 100 IV, T36.120SL, 75 IV, T36.120SL, 100 IV, T40.180SLP, 100 IV, T41.140SLP, 75 IV, T41.140SLP, 100 IV, T35.105 75 IV, T35.130S, 75 IV, T35.130S, 100 IV, T40.180SLP, 75 IV, TL26.60, hohe Kabine, 75 IV, TL30.60, hohe Kabine, 75 IV, TL26.60, niedrige Kabine, 75 IV, TL30.60, niedrige Kabine, 75 IV, TL26.60, hohe Kabine, 100 IV, TL30.60, hohe Kabine, 100 IV, TL26.60, niedrige Kabine, 100 IV, TL30.60, niedrige Kabine, 100 IV, TL30.60 AGRI, hohe Kabine, 100 IV, TL30.60 AGRI, niedrige Kabine, 100 IV, T35.105, 100 IIIA, T35.105L, 100 IIIA, T35.130S, 100 IIIA, T35.130SLP, 100 IIIA, T35.140S, 100 IIIA, T36.120SL, 100 IIIA, T40.180SLP, 100 IIIA, T41.140SLP, 100 IIIA, TL26.60, hohe Kabine, 100 IIIA, TL30.60, hohe Kabine, 100 IIIA, TL26.60, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.60, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.60 AGRI, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.60 AGRI, hohe Kabine, 100 IIIA, TL35.70, 100 IIIA, TL35.70 AGRI, 100 IIIA, TL38.70HF, 130 IIIA, TL38.70HF AGRI, 130 IIIA, TL35.70, 100 IV, TL35.70 AGRI, 100 IV, TL38.70HF, 130 IV, TL38.70HF AGRI, 130 IV, TL34.65HF, 130 IV, TL34.65HF AGRI, 130 IV, TL30.70, niedrige Kabine 100 IV, TL30.70, niedrige Kabine 75 IV, TL30.70 AGRI, niedrige Kabine 100 IV, TL30.70, hohe Kabine 75 IV, TL30.70, hohe Kabine 100 IV, TL30.70, hohe Kabine 100 IV, TL30.70 AGRI, hohe Kabine 100 IV, TL43.80HF IV,	-

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Teleskopen	Funktionsanforderungen
Starre Palettengabel und -rahmen, MT	7204527	TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL358, niedrige Kabine, Stufe IIIB, TL358+, niedrige Kabine, Stufe IIIB, TL358+ AGRI, niedrige Kabine, Stufe IIIB, TL358, hohe Kabine, Stufe IIIB, TL358+, hohe Kabine, Stufe IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, T35130S IIIB, T35140S IIIB, T40140, T40180 IIIB, T35.130SLP, 75 IV, T35.140S, 75 IV, T35.130S, 100 IV, T35.130SLP, 100 IV, T35.140S, 100 IV, T40.180SLP, 75 IV, T40.180SLP, 100 IV, T41.140SLP, 75 IV, T41.140SLP, 100 IV, TL26.60, hohe Kabine, 75 IV, TL30.60, hohe Kabine, 75 IV, TL26.60, niedrige Kabine, 75 IV, TL30.60, niedrige Kabine, 75 IV, TL26.60, hohe Kabine, 100 IV, TL30.60, hohe Kabine, 100 IV, TL26.60, niedrige Kabine, 100 IV, TL30.60, niedrige Kabine, 100 IV, TL30.60 AGRI, hohe Kabine, 100 IV, TL30.60 AGRI, niedrige Kabine, 100 IV, T35.130S, 100 IIIA, T35.130SLP, 100 IIIA, T35.140S, 100 IIIA, T40.180SLP, 100 IIIA, T41.140SLP, 100 IIIA, TL26.60, hohe Kabine, 100 IIIA, TL30.60, hohe Kabine, 100 IIIA, TL26.60, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.60, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.60 AGRI, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.60 AGRI, hohe Kabine, 100 IIIA, TL35.70, 100 IIIA, TL35.70 AGRI, 100 IIIA, TL38.70HF, 130 IIIA, TL38.70HF AGRI, 130 IIIA, TL35.70, 100 IV, TL35.70 AGRI, 100 IV, TL38.70HF, 130 IV, TL38.70HF AGRI, 130 IV, TL34.65HF, 130 IV, TL34.65HF AGRI, 130 IV, TL30.70, niedrige Kabine 100 IV, TL30.70, niedrige Kabine 75 IV, TL30.70 AGRI, niedrige Kabine 100 IV, TL30.70, hohe Kabine 75 IV, TL30.70, hohe Kabine 100 IIIA, TL30.70, hohe Kabine 100 IV, TL30.70 AGRI, hohe Kabine 100 IV, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, T35.130S, 75 IV	-

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Teleskopen	Funktionsanforderungen
Starre Palettengabel und -rahmen, MT (einteilig)	7204528	TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIB, TL358, niedrige Kabine, Stufe IIB, TL358+, niedrige Kabine, Stufe IIB, TL358+ AGRI, niedrige Kabine, Stufe IIB, TL358, hohe Kabine, Stufe IIB, TL358+, hohe Kabine, Stufe IIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, T35130S IIB, T35140S IIB, T40140, T40180 IIB, T35.130SLP, 75 IV, T35.140S, 75 IV, T35.130S, 100 IV, T35.130SLP, 100 IV, T35.140S, 100 IV, T40.180SLP, 75 IV, T40.180SLP, 100 IV, T41.140SLP, 75 IV, T41.140SLP, 100 IV, TL26.60, hohe Kabine, 75 IV, TL30.60, hohe Kabine, 75 IV, TL26.60, niedrige Kabine, 75 IV, TL30.60, niedrige Kabine, 75 IV, TL26.60, hohe Kabine, 100 IV, TL30.60, hohe Kabine, 100 IV, TL26.60, niedrige Kabine, 100 IV, TL30.60, niedrige Kabine, 100 IV, TL30.60 AGRI, hohe Kabine, 100 IV, TL30.60 AGRI, niedrige Kabine, 100 IV, T35.130S, 100 IIIA, T35.130SLP, 100 IIIA, T35.140S, 100 IIIA, T40.180SLP, 100 IIIA, T41.140SLP, 100 IIIA, TL26.60, hohe Kabine, 100 IIIA, TL30.60, hohe Kabine, 100 IIIA, TL26.60, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.60, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.60 AGRI, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.60 AGRI, hohe Kabine, 100 IIIA, TL35.70, 100 IIIA, TL35.70 AGRI, 100 IIIA, TL38.70HF, 130 IIIA, TL38.70HF AGRI, 130 IIIA, TL35.70, 100 IV, TL35.70 AGRI, 100 IV, TL38.70HF, 130 IV, TL38.70HF AGRI, 130 IV, TL34.65HF, 130 IV, TL34.65HF AGRI, 130 IV, TL30.70, niedrige Kabine 100 IV, TL30.70, niedrige Kabine 75 IV, TL30.70 AGRI, niedrige Kabine 100 IV, TL30.70, hohe Kabine 75 IV, TL30.70, hohe Kabine 100 IIIA, TL30.70, hohe Kabine 100 IV, TL30.70 AGRI, hohe Kabine 100 IV, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, T35.130S, 75 IV	-

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Teleskopen	Funktionsanforderungen
Feste Palettengabel und -rahmen, MT, mit Seitenversetzung	7204529	TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL34.65HF, 130 IV, TL34.65HF AGRI, 130 IV, TL35.70, 100 IV, TL35.70 AGRI, 100 IV, TL38.70HF AGRI, 130 IV, TL38.70HF, 130 IV, TL38.70HF AGRI, 130 IIIA, TL38.70HF, 130 IIIA, TL35.70 AGRI, 100 IIIA, TL35.70, 100 IIIA, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA	-
Starre Palettengabel und -rahmen, QT, mit Rückenlehne mit Seitenversetzung	7204271	TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL34.65HF, 130 IV, TL34.65HF AGRI, 130 IV, TL35.70, 100 IV, TL35.70 AGRI, 100 IV, TL38.70HF AGRI, 130 IV, TL38.70HF, 130 IV, TL38.70HF AGRI, 130 IIIA, TL38.70HF, 130 IIIA, TL35.70 AGRI, 100 IIIA, TL35.70, 100 IIIA, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA	-

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Teleskopen	Funktionsanforderungen
Starrer Palettengabelrahmen QT	7194863	TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL30.60 AGRI, hohe Kabine, 100 IV, TL35.70, 100 IIIA, TL35.70 AGRI, 100 IIIA, TL38.70HF, 130 IIIA, TL38.70HF AGRI, 130 IIIA, TL26.60, hohe Kabine, 75 IV, TL26.60, hohe Kabine, 100 IV, TL26.60, niedrige Kabine, 75 IV, TL26.60, niedrige Kabine, 100 IV, TL26.60, hohe Kabine, 100 IIIA, TL26.60, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.60, hohe Kabine, 75 IV, TL30.60, niedrige Kabine, 75 IV, TL30.60 AGRI, niedrige Kabine, 100 IV, TL30.60, hohe Kabine, 100 IV, TL30.60, niedrige Kabine, 100 IV, TL30.60 AGRI, hohe Kabine, 100 IIIA, TL30.60 AGRI, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.60, hohe Kabine, 100 IIIA, TL30.60, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.70, hohe Kabine 100 IV, TL30.70, hohe Kabine 100 IIIA, TL30.70, hohe Kabine 75 IV, TL30.70 AGRI, niedrige Kabine 100 IV, TL30.70, niedrige Kabine 100 IV, TL30.70, niedrige Kabine 75 IV, TL30.70 AGRI, hohe Kabine 100 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL34.65HF, 130 IV, TL34.65HF AGRI, 130 IV, TL35.70, 100 IV, TL35.70 AGRI, 100 IV, TL38.70HF, 130 IV, TL38.70HF AGRI, 130 IV, T35.105 75 IV, T35.105, 100 IV, T35.105, 100 IIIA, T35.105L, 75 IV, T35.105L, 100 IV, T35.105L, 100 IIIA, T36.120SL, 75 IV, T36.120SL, 100 IIIA, T35.130S, 75 IV, T35.130S, 100 IV, T35.130SLP, 75 IV, T35.130SLP, 100 IV, T35.130SLP, 100 IIIA, T35.140S, 75 IV, T35.140S, 100 IV, T35.140S, 100 IIIA, T41.140SLP, 75 IV, T41.140SLP, 100 IV, T41.140SLP, 100 IIIA, T40.180SLP, 75 IV, T40.180SLP, 100 IV, T40.180SLP, 100 IIIA	-

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Teleskopen	Funktionsanforderungen
Starrer Palettengabelrahmen MT	7194867	TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL30.60 AGRI, hohe Kabine, 100 IV, TL35.70, 100 IIIA, TL35.70 AGRI, 100 IIIA, TL38.70HF, 130 IIIA, TL38.70HF AGRI, 130 IIIA, TL26.60, hohe Kabine, 75 IV, TL26.60, hohe Kabine, 100 IV, TL26.60, niedrige Kabine, 75 IV, TL26.60, niedrige Kabine, 100 IV, TL26.60, hohe Kabine, 100 IIIA, TL26.60, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.60, hohe Kabine, 75 IV, TL30.60, niedrige Kabine, 75 IV, TL30.60 AGRI, niedrige Kabine, 100 IV, TL30.60, hohe Kabine, 100 IV, TL30.60, niedrige Kabine, 100 IV, TL30.60 AGRI, hohe Kabine, 100 IIIA, TL30.60 AGRI, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.60, hohe Kabine, 100 IIIA, TL30.60, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.70, hohe Kabine 100 IV, TL30.70, hohe Kabine 100 IIIA, TL30.70, hohe Kabine 75 IV, TL30.70 AGRI, niedrige Kabine 100 IV, TL30.70, niedrige Kabine 100 IV, TL30.70, niedrige Kabine 75 IV, TL30.70 AGRI, hohe Kabine 100 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL34.65HF, 130 IV, TL34.65HF AGRI, 130 IV, TL35.70, 100 IV, TL35.70 AGRI, 100 IV, TL38.70HF, 130 IV, TL38.70HF AGRI, 130 IV	-
Starre Palettengabel und -rahmen, MT, mit Rückenlehne mit Seitenversetzung	7204530	TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL34.65HF, 130 IV, TL34.65HF AGRI, 130 IV, TL35.70, 100 IV, TL35.70 AGRI, 100 IV, TL38.70HF AGRI, 130 IV, TL38.70HF, 130 IV, TL38.70HF AGRI, 130 IIIA, TL38.70HF, 130 IIIA, TL35.70 AGRI, 100 IIIA, TL35.70, 100 IIIA, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA	-



Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Teleskopen	Funktionsanforderungen
Starre Palettengabel und -rahmen (einteilig) - QT	7204269	TL360, TL470, TL470HF, T40140, TL360 IIIB, T35105 IIIB, T35105L IIIB, T36120SL IIIB, TL358, niedrige Kabine, Stufe IIIB, TL358+, niedrige Kabine, Stufe IIIB, TL358+ AGRI, niedrige Kabine, Stufe IIIB, TL358, hohe Kabine, Stufe IIIB, TL358+, hohe Kabine, Stufe IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, T35130S IIIB, T35140S IIIB, T40180 IIIB, T35.105, 100 IV, T35.105L, 100 IV, T35.105L, 75 IV, T35.130SLP, 75 IV, T35.130SLP, 100 IV, T35.140S, 75 IV, T35.140S, 100 IV, T36.120SL, 75 IV, T36.120SL, 100 IV, T40.180SLP, 100 IV, T41.140SLP, 75 IV, T41.140SLP, 100 IV, T35.105 75 IV, T35.130S, 75 IV, T35.130S, 100 IV, T40.180SLP, 75 IV, TL26.60, hohe Kabine, 75 IV, TL30.60, hohe Kabine, 75 IV, TL26.60, niedrige Kabine, 75 IV, TL30.60, niedrige Kabine, 75 IV, TL26.60, hohe Kabine, 100 IV, TL30.60, hohe Kabine, 100 IV, TL26.60, niedrige Kabine, 100 IV, TL30.60, niedrige Kabine, 100 IV, TL30.60 AGRI, hohe Kabine, 100 IV, TL30.60 AGRI, niedrige Kabine, 100 IV, T35.105, 100 IIIA, T35.105L, 100 IIIA, T35.130S, 100 IIIA, T35.130SLP, 100 IIIA, T35.140S, 100 IIIA, T36.120SL, 100 IIIA, T40.180SLP, 100 IIIA, T41.140SLP, 100 IIIA, TL26.60, hohe Kabine, 100 IIIA, TL30.60, hohe Kabine, 100 IIIA, TL26.60, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.60, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.60 AGRI, niedrige Kabine, 100 IIIA, TL30.60 AGRI, hohe Kabine, 100 IIIA, TL35.70, 100 IIIA, TL35.70 AGRI, 100 IIIA, TL38.70HF, 130 IIIA, TL38.70HF AGRI, 130 IIIA, TL35.70, 100 IV, TL35.70 AGRI, 100 IV, TL38.70HF, 130 IV, TL38.70HF AGRI, 130 IV, TL34.65HF, 130 IV, TL34.65HF AGRI, 130 IV, TL30.70, niedrige Kabine 100 IV, TL30.70, niedrige Kabine 75 IV, TL30.70 AGRI, niedrige Kabine 100 IV, TL30.70, hohe Kabine 75 IV, TL30.70, hohe Kabine 100 IV, TL30.70 AGRI, hohe Kabine 100 IV, TL30.70 AGRI, hohe Kabine 100 IV, TL43.80HF IV,	-

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Teleskopen	Funktionsanforderungen
Starre Palettengabel und -rahmen, QT, mit Rückenlehne	80894.9	T2250, TL34.65HF, 130 IV, TL34.65HF AGRI, 130 IV, TL35.70, 100 IIIA, TL35.70 AGRI, 100 IIIA, TL35.70, 100 IV, TL35.70 AGRI, 100 IV, TL38.70HF, 130 IIIA, TL38.70HF AGRI, 130 IIIA, TL38.70HF, 130 IV, TL38.70HF AGRI, 130 IV	-
Starre Palettengabel und -rahmen, QT, mit Rückenlehne mit Seitenversetzung	84528.9	T2250	-
Fixed Pallet Fork & Frame QT W/Side shift	84527.1	T2250	-
Backrest, FEM II and III	7202274	TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA	-

**Zubehör für Teleskop-Anbaugeräte**

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Anbaugerät	Funktionsanforderungen
RTLS Palettengabelrahmen mit Bolzen (zur schnellen Verwendung des Anbaugeräts)	7191915	7190344 Ein paar pendelnde Gabeln 3800 kg – L = 1200 x 120 x 45 mm, 7241497 Ein paar pendelnde Gabeln 5000 kg – L = 1200 x 120 x 50 mm	-
Gabelrahmen mit Rückenlehne	7262040	7190344 Ein paar pendelnde Gabeln 3800 kg – L = 1200 x 120 x 45 mm, 7241497 Ein paar pendelnde Gabeln 5000 kg – L = 1200 x 120 x 50 mm	-
Palettengabel-Zähne, Satz von 2, für schweren Einsatz, 42"	6541521	7109332 Palettengabel-Rahmen HD	-
Palettengabel-Zähne, Satz von 2, für schweren Einsatz, 48"	6541518	7109332 Palettengabel-Rahmen HD	-
Ballenforken, 2er-Satz	6815781	7109332 Palettengabel-Rahmen HD	-
Hintere Verstärkung	80917.8	74425.0 Verstellbare Gabelzinken 1,44 m, 95076.6 Verstellbare Gabelzinken (Breite: 1,12 m), Länge: 1,20 m	-
TLS seitenverschiebbarer Anbaurahmen, Klasse III	6915889	74425.0 Verstellbare Gabelzinken 1,44 m, 95076.6 Verstellbare Gabelzinken (Breite: 1,12 m), Länge: 1,20 m	-

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Anbaugerät	Funktionsanforderungen
TLS Ballengabel, Klasse II	76837.4	74425.0 Verstellbare Gabelzinken 1,44 m, 95076.6 Verstellbare Gabelzinken (Breite: 1,12 m), Länge: 1,20 m	-
Backrest, FEM II and III	7202274	7194868 Palettengabeln, pendelnd / 1,12 m breit / Inklusive Rahmen / MT / Klasse III, 7194869 Palettengabeln, pendelnd / 1,44 m breit / Inklusive Rahmen / MT / Klasse III, 7204270 Starrer Gabelrahmen QT FEM III mit Gabeln und Seitenverschiebung, 7204268 Starrer Gabelrahmen QT FEM III mit Gabeln, 7204527 Starrer Gabelrahmen MT FEM III mit Gabeln, 7204528 Starrer Gabelrahmen MT FEM III mit Gabeln und Rückenlehne, 7204529 Starrer Gabelrahmen MT FEM III mit Gabeln und Seitenverschiebung, 7204271 Starrer Gabelrahmen QT FEM III mit Gabeln, Seitenverschiebung und Rückenlehne, 7204530 Starrer Gabelrahmen MT FEM III mit Gabeln, Seitenverschiebung und Rückenlehne, 80894.9 Fixed Pallet Fork & Frame QT W/Backrest, 84528.9 null, 84527.1 null	-
Fester Ballen (1 Teil) für Palettengabelrahmenklasse II QT	76836.6	7194868 Palettengabeln, pendelnd / 1,12 m breit / Inklusive Rahmen / MT / Klasse III, 7194869 Palettengabeln, pendelnd / 1,44 m breit / Inklusive Rahmen / MT / Klasse III, 7204270 Starrer Gabelrahmen QT FEM III mit Gabeln und Seitenverschiebung, 7204268 Starrer Gabelrahmen QT FEM III mit Gabeln, 7204271 Starrer Gabelrahmen QT FEM III mit Gabeln, Seitenverschiebung und Rückenlehne, 80894.9 Fixed Pallet Fork & Frame QT W/Backrest, 84528.9 null, 84527.1 null	-

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Anbaugerät	Funktionsanforderungen
TLS seitenverschiebbarer Anbaurahmen, Klasse II	7194870	7204527 Starrer Gabelrahmen MT FEM III mit Gabeln, 7204528 Starrer Gabelrahmen MT FEM III mit Gabeln und Rückenlehne, 7204529 Starrer Gabelrahmen MT FEM III mit Gabeln und Seitenverschiebung, 7204530 Starrer Gabelrahmen MT FEM III mit Gabeln, Seitenverschiebung und Rückenlehne	-
Feste Ballenforke (1 Teil) für Palettengabelrahmenklasse III QT und MT	7194871	7204527 Starrer Gabelrahmen MT FEM III mit Gabeln, 7204528 Starrer Gabelrahmen MT FEM III mit Gabeln und Rückenlehne, 7204529 Starrer Gabelrahmen MT FEM III mit Gabeln und Seitenverschiebung, 7204530 Starrer Gabelrahmen MT FEM III mit Gabeln, Seitenverschiebung und Rückenlehne	-